



בעיות מילוליות כיתה ג' - מתקדם

קראו את הסיפור, כתבו תרגיל ותשובה עם יחידה. (בעיות של שני שלבים)

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

שלבים מה נתון? מה שואלים? תרגיל תשובה במילים

1 ביום ראשון אספו 32 בקבוקים, וביום שני פי 2 יותר. כמה בקבוקים אספו בשני הימים?

2 בחניון 6 קומות, ובכל קומה 34 מקומות. 39 מקומות תפוסים. כמה מקומות פנויים?

3 כרטיס למבוגר עולה 50 ש"ח וכרטיס לילד 22 ש"ח. כמה ישלמו מבוגר אחד ו-4 ילדים?

4 ליואב היו 91 ש"ח. בכסף הזה נקנו 3 מחברות, כל אחת ב-7 ש"ח. כמה כסף נשאר?

5 בכיתה 16 בנים ו-8 בנות. הם התחלקו ל-3 קבוצות שוות. כמה ילדים בכל קבוצה?

6 בספר 152 עמודים. קראו 9 עמודים בכל יום במשך 5 ימים. כמה עמודים נשאר לקרוא?

7 בכל שקית 5 תפוחים. קנינו 8 שקיות ואכלנו 4 תפוחים. כמה תפוחים נשארו?





פתרונות - בעיות מילוליות כיתה ג' - מתקדם

לבדיקה אחרי שפתרתם לבד.

2 165 מקומות

$$6 \times 34 = 204 \cdot$$
$$204 - 39 = 165 \cdot$$

1 96 בקבוקים

$$32 \times 2 = 64 \cdot$$
$$32 + 64 = 96 \cdot$$

4 70 ש"ח

$$3 \times 7 = 21 \cdot$$
$$91 - 21 = 70 \cdot$$

3 138 ש"ח

$$22 \times 4 = 88 \cdot$$
$$50 + 88 = 138 \cdot$$

6 107 עמודים

$$9 \times 5 = 45 \cdot$$
$$152 - 45 = 107 \cdot$$

5 8 ילדים

$$16 + 8 = 24 \cdot$$
$$24 : 3 = 8 \cdot$$

7 36 תפוחים

$$5 \times 8 = 40 \cdot$$
$$40 - 4 = 36 \cdot$$

הסבר קצר: איך פותרים בעיה של שני שלבים

- קוראים את כל הסיפור ומסמנים את השאלה.
- שואלים: מה חסר לי כדי לענות?
- מחשבים קודם את מה שחסר.
- משתמשים בתוצאה בתרגיל השני, ועונים במשפט.

דוגמה פתורה

בכל שקית 6 תפוחים. קנינו 4 שקיות ואכלנו 5 תפוחים. כמה נשארו?

$$6 \times 4 = 24$$

$$24 - 5 = 19 \text{ תפוחים}$$

טעות נפוצה: לחבר את כל המספרים בסיפור בלי להבין אותו. קודם שואלים מה קרה: קיבלו עוד, נתנו, או התחלקו שווה בשווה.

